

# Pràctica 1. Introducció a l'SPSS

L'objectiu d'aquesta primera pràctica és presentar les principals característiques del programari SPSS i de la seva utilització.

## 1. Presentació de l'SPSS

► El programari SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) constitueix un conjunt organitzat de programes destinats a l'anàlisi estadística de dades amb 35 anys d'història. Actualment treballem amb la **versió 14.0.2**, si bé bona part dels procediments del programari estan disponibles i funcionen igualment amb les versions anteriors.


► En aquest document fem una breu introducció al programari, si voleu ampliar la informació sobre el mateix disposeu de diversos **recursos**:

- El **manual** en format digital que trobareu al Campus Virtual.
- Els manuals del programari que trobareu a la Biblioteca.
- Els **enllaços** d'internet següents:

- <http://www.spss.com>
- <http://www.spss.es>
- <http://support.spss.com/>
- <http://www.uca.es/serv/sai/manuales/spss/Inicio.pdf>
- [http://e-stadistica.bio.ucm.es/web\\_spss/indice\\_spss.html](http://e-stadistica.bio.ucm.es/web_spss/indice_spss.html)
- <http://calcnet.mth.cmich.edu/org/spss/toc.htm>
- <http://pages.infinit.net/rlevesqu/index.htm>
- <http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/default.htm>

- A més disposeu de **l'ajuda** al mateix programari:

- L'ajuda de l'SPSS per temes i índex
- El tutorial de les funcions bàsiques de l'SPSS
- Estudi de casos amb exemples pràctics d'anàlisi estadística i la seva interpretació. Accionable des del menú contextual d'una taula pivot
- L'assessor estadístic
- Command Syntax Reference Guide: manual de l'SPSS de la sintaxis de comandaments, en anglès i en format PDF
- Botó d'ajuda als quadres de diàleg
- Ajuda en el menú contextual a un quadre de diàleg
- Ajuda en el menú contextual d'una taula pivot
- Esquemes de sintaxi dels comandaments de l'SPSS
- L'assessor de resultats




► Els diferents procediments o comandaments de l'SPSS estan destinats a la realització de **4 tipus principals de tasques**:

- la identificació de les dades,
- la seva manipulació o transformació,
- el processament estadístic,
- més un conjunt de comandaments d'operació per a la configuració, el control i l'obtenció d'informació de l'entorn de treball de l'SPSS.


► L'entorn de treball de l'SPSS és un entorn gràfic de finestres, menús i quadres de diàleg propis del sistema operatiu de *Microsoft Windows*. Hi ha tres **finestres** principals que es corresponen amb tres arxius de l'SPSS:

- L'editor de dades: *Nom\_arxiu.SAV*
- L'editor o visor de resultats: *Nom\_arxiu.SPO* que inclou els editors de taules pivot, de gràfics i de resultats de text.
- L'editor de sintaxi *Nom\_arxiu.SPS*




Es pot obrir més d'una finestra de cada tipus d'editor. La finestra que es considera activa (designada) es representa amb el signe .

**Menús** de l'editor de dades:



Menús del visor de resultats:



**Barra d'icones** de l'editor de dades:



Barra d'icones del visor de resultats:




► Per a treballar amb l'SPSS hem de començar necessàriament per crear o obrir un arxiu de dades:


- Introduint-les a la finestra de dades.
- Important-les de fulls de càlcul, bases de dades, dades de text,...
- Obrint un arxiu prèviament creat en format SPSS.
- O fins i tot a partir d'instruccions en un programa de sintaxi.

► Per a obrir una matriu de dades d'SPSS creada prèviament:

- A través del menú: **Archivo / Abrir / Datos...**

- Clicant sobre el botó  des de la finestra de l'editor de dades.

Obtenim un quadre com el següent on, en particular, hem seleccionat la matriu *Mundo 95.sav*:



Aquest arxiu a la finestra de l'editor de dades es considera el “**conjunto de datos activo**” i es visualitza de forma següent:

Mundo 95.sav [Conjunto\_de\_datos2] - Editor de datos SPSS

Archivo Edición Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ventana ?

1 : país Sudáfrica

	país	poblac	densidad	urbana	relig	espidaf	espidam	alfabet	inc. pob	mortinf
1	Sudáfrica	43900	35,0	49	Desconocid	68	62	76	2,6	47,1
2	Burkina Faso	10000	36,0	15	Animista	50	47	18	2,8	118,0
3	Camerún	13100	27,0	40	Animista	58	55	54	2,9	77,0
4	Liberia	2900	29,0	45	Animista	57	54	40	3,3	113,0
5	Tanzania	29800	29,0	21	Animista	45	41	46	2,5	110,0
6	Camboya	10000	55,0	12	Budista	52	50	35	2,9	112,0
7	Corea del Norte	23100	189,0	60	Budista	73	67	99	1,8	27,7
8	Hong Kong	5800	5494,0	94	Budista	80	75	77	-,1	5,8
9	Japón	125500	330,0	77	Budista	82	76	99	,3	4,4
10	Tailandia	59400	115,0	22	Budista	72	65	93	1,4	37,0
11	Taiwan	20944	582,0	71	Budista	78	72	91	,9	5,1
12	Vietnam	73100	218,0	20	Budista	68	63	88	1,8	46,0
13	Austria	8000	94,0	58	Católica	79	73	99	,2	6,7
14	Bélgica	10100	329,0	96	Católica	79	73	99	,2	7,2
15	Canadá	29100	2,8	77	Católica	81	74	97	,7	6,8
16	España	39200	77,0	78	Católica	81	74	95	,3	6,9
17	Francia	58000	105,0	73	Católica	82	74	99	,5	6,7
18	Irlanda	3600	51,0	57	Católica	78	73	98	,3	7,4
19	Italia	58100	188,0	69	Católica	81	74	97	,2	7,6
20	Países Bajos	15400	366,0	89	Católica	81	75	99	,6	6,3
21	Portugal	10500	108,0	34	Católica	78	71	85	,4	9,2
22	Suiza	7000	170,0	62	Católica	82	75	99	,7	6,2

Vista de datos / Vista de variables /

SPSS El procesador está preparado

A les pràctiques de l'assignatura acostumarem a obrir arxius de dades existents i també crearem petites matrius per a realitzar alguns exercicis. Veurem a continuació com introduir i identificar una matriu de dades.

## 2. Creació d'una matriu de dades: l'editor de dades

Una matriu de dades és un conjunt de files i columnes a partir de la qual s'organitza la informació estadística. El format més habitual de matriu de dades és aquell en què cada línia, anomenada registre (*record*), constitueix un cas o unitat sobre el que se expressen els valors codificats corresponents a les variables considerades a les columnes.

Considerarem en la nostra pràctica el cas de la informació que s'obté d'un conjunt d'individus a partir de les respostes a un qüestionari d'enquesta que hem d'introduir a través de l'editor de dades.

### Qüestionari alumnat

<b>Número de qüestionari:</b> _____	
<b>1. Quina és la teva edat?</b> _____	
<b>2. I el teu sexe?</b>	
Home	1
Dona	2
<b>3. Què vols estudiar, Ciències Polítiques o Sociologia?</b>	
Llicenciatura de Ciències Polítiques	1
Llicenciatura de Sociologia	2
<b>4. En quin ordre de preferència o opció vas triar els estudis?</b> _____	
<b>5. Quins estudis de batxillerat has cursat?</b>	
Arts	1
Humanitats	2
Ciències Socials	3
Ciències de la Naturalesa i la Salut	4
Tecnologia	5
<b>6. Has estudiat estadística?</b>	
No	0
Sí	1
No ho recordo	2
<b>7. Quantes vegades has anat al cinema durant aquest any?</b> _____	
<b>8. Valora entre 0 i 10, el teu interès per la política?</b> _____	

El qüestionari dóna lloc a 8 variables, cadascuna de les informacions que se'n deriven de cada pregunta, més una primera variable addicional que identifica el número de qüestionari assignat a cada persona que respon. Anomenem a aquestes 9 variables, per exemple: ID, EDAT, SEXE, ESTUDIS, OPCIO, BATXILLERAT, ESTADISTICA, CINEMA i POLITICA.


La matriu de dades tindrà, per tant, 9 columnes amb les respostes de cada individu. Aquestes respostes es codifiquen amb valors numèrics. Imaginem el cas del primer qüestionari, una persona que respon: tinc 18 anys, sóc dona, estudiaré Sociologia, vaig escollir la primera opció, he cursat el batxillerat de socials, on vaig fer estadística, he anat 12 vegades al cinema i el meu interès per la política és de 8.

La codificació de les seves respostes és:

ID	EDAT	SEXE	ESTUDIS	OPCIO	BATXILLERAT	ESTADISTICA	CINEMA	POLITICA
1	18	2	2	1	3	1	12	8

Amb totes les respostes de tots els individus creem la base o matriu de dades. Per a introduir aquestes dades a l'SPSS ho farem a la finestra de l'editor de dades i procedirem a:

- 1) Escriure els valors numèrics a la pestanya "*Vista de datos*".
- 2) Identificar aquesta informació a la pestanya "*Vista de variables*", tot creant el que anomenem com a "**Diccionari de les dades**"



## 2.1 Vista de dades

A la figura que segueix s'observa la "vista de datos" dels 20 primers casos de 60 que conté de la matriu que hem creat prèviament amb el nom **Alumnat.sav**.

A l'editor de dades ("Vista de datos") es pot:

- **Inserir** files (casos) o columnes (variables) mitjançant:
  - La selecció primer d'una fila o d'una columna per a determinar el punt d'inserció i, a continuació,
  - A través del menú contextual clicar sobre "Insertar caso" o bé "Insertar variable". Aquestes accions es poden executar a través del menú "Datos" o bé a través de les icones de la barra d'eines:



- **Eliminar** files (casos) o columnes (variables) mitjançant:
  - La selecció de la fila o de la columna (o més d'una), i
  - Premem sobre <supr> o fem Ctrl+X (o amb el menú "Edición" o amb el menú contextual).



Número de cas i nom de la variable

Casella activa, posició del cursor

Editor del contingut de les caselles

Etiquetes dels valors

Barra d'estat amb informació del processador i de l'arxiu de dades

- **Copiar** files (casos) o columnes (variables) amb Ctrl+C o amb el menú “Edición” o amb el menú contextual.
- **Enganxar** files (casos) o columnes (variables) amb Ctrl+V o amb el menú “Edición” o amb el menú contextual.
- Podem **desfer** o **refer** una vegada qualsevol d'aquestes accions a través de les icones .
- **Buscar** valors a través de l'icona de la barra d'eines:  o a través del menú “Edición”.




## 2.2 Vista de variables

La identificació del conjunt de valors o codis introduïts a la vista de dades es realitza a la pestanya de “vista de variables”, la qual cosa implica especificar la informació següent en relació a cada variable:

- el nom de la variable (“Nombre”),
- el tipus de format (“Tipo”),
- l’amplada o els dígits de la variable (“Anchura”),
- el nombre de decimals (“Decimales”),
- l’etiqueta de la variable (“Etiqueta”),
- les etiquetes dels valors de les variables (“Valores”),
- els valors perduts declarats per l’usuari (“Perdidos”),
- l’amplada de columna que es visualitza a l’editor de dades (“Columnas”),
- l’alineació de les dades a les caselles que es visualitza a l’editor de dades (“Alineación”) i
- el nivell de mesura de cada variable (“Medida”):

 Nominal    Ordinal    Escala

En el cas de l'exemple les variables s'han identificat d'aquesta manera:




	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida
1	ID	Númérico	2	0	Número de qü	Ninguno	Ninguno	4	Centrado	Nominal
2	EDAT	Númérico	8	0	Edat de l'entre	{99, NC}...	99	5	Centrado	Escala
3	SEXE	Númérico	1	0	Sexe de l'entre	{1, Home}...	Ninguno	6	Centrado	Nominal
4	ESTUDIS	Númérico	1	0	Titulació	{1, Politiques}...	Ninguno	8	Centrado	Nominal
5	OPCIO	Númérico	3	0	Opció de prefe	{99, NC}...	99	6	Centrado	Ordinal
6	BATXILLER	Númérico	1	0	Estudis de bat	{0, No pertinen	0, 8, 9	10	Centrado	Nominal
7	ESTADISTI	Númérico	1	0	Ha fet estadísti	{0, No}...	2	10	Centrado	Nominal
8	CINEMA	Númérico	3	0	Vegades al cin	{99, NC}...	99	7	Centrado	Escala
9	POLITICA	Númérico	4	2	Interès per la p	{99, 0, NC}...	99, 00	7	Centrado	Escala
10										

► **L'absència de valors.** És habitual que ens trobem en la situació de no disposar d'informació d'alguns casos o individus en relació a una o més variables. El sistema necessita, no obstant, identificar igualment aquestes situacions amb un valor determinat. Aquests valors s'anomenen valors perduts (*missing values*). N'hi ha de dos tipus:

- **Valors perduts de l'usuari.** Són els valors que impliquen una manca d'informació (per exemple, els “no sap”, “no contesta” o “no pertinent”) que es codifiquen amb un valor determinat (per exemple, 8, 9 i 0), i es declaren per l'usuari com a perduts en la identificació de les variables per tal de tractar-los de forma diferenciada i que, per defecte, no formin part dels càlculs.
- **Valors perduts del sistema.** Es corresponen amb també la manca d'informació, però es generen automàticament pel programari quan

troben una casella en blanc a la matriu de dades, o bé quan generem una nova variable i no s'assigna un valor determinat a un o més casos. Els valors perduts es visualitzen a l'editor amb un punt (".") i a les taules apareixen amb l'etiqueta "Perdidos Sistema".

- Després d'editar una matriu de dades si volem crear una nova matriu a partir de **l'editor en blanc** en una nova finestra, clicarem sobre , o a través del menú, farem:

**Archivo / Nuevo / Datos**


### ► Exercici 3


Introduïu uns pocs casos i procediu a identificar cada variable a partir de l'exemple del "Qüestionari alumnat".

- Una vegada introduïdes i identificades les dades cal desar-les i convertir-les en un arxiu del sistema SPSS (per exemple amb el nom *Alumnat.sav*).


Per a **desar un arxiu de dades**:

- A través del menú: **Archivo / Guardar**  
**Archivo / Guardar como...**
- Amb les tecles: Ctrl+S
- Clicant sobre el botó 


- El diccionari de les dades, la informació que identifica cada variable, a més de poder consultar-la a la pestanya de vista de variables, es pot consultar en qualsevol moment a través de l'icone  de la barra d'eines. Quan s'activa s'obté una quadre com el següent:





► Quan consultem les dades a l'editor hi ha una opció de visualització força interessant consistent en presentar les etiquetes dels valors en lloc dels codis o valors numèrics. S'activa a través del botó .


Compareu com es veuen ara les dades en relació a la situació anterior sense activar les etiquetes.




	ID	EDAT	SEXE	ESTUDIS	OPCIO	BATXILLERAT	ESTADISTICA	CINEMA	POLITICA	var
1	1	18	Dona	Sociologia	1	Socials	Sí	12	8,00	
2	2	23	Dona	Sociologia	1	Humanitats	No	7	8,00	
3	3	18	Dona	Sociologia	1	Socials	Sí	10	8,00	
4	4	45	Dona	Sociologia	1	No pertinent	No	15	8,00	
5	5	18	Home	Polítiques	2	Humanitats	No	0	8,00	
6	6	18	Home	Polítiques	2	Humanitats	No	5	7,00	
7	7	18	Home	Polítiques	2	Socials	Sí	3	7,00	
8	8	18	Home	Polítiques	1	Humanitats	No	3	9,00	
9	9	18	Dona	Polítiques	1	Socials	Sí	20	8,00	
10	10	18	Dona	Sociologia	1	Humanitats	No	20	8,00	
11	11	18	Dona	Polítiques	1	Humanitats	No	4	8,00	
12	12	18	Dona	Polítiques	3	Socials	Sí	3	6,00	
13	13	17	Home	Polítiques	3	Tecnologia	No	1	8,00	
14	14	18	Dona	Polítiques	2	Humanitats	No	0	8,00	
15	15	18	Dona	Sociologia	1	Socials	Sí	5	10,00	
16	16	18	Home	Polítiques	1	Socials	Sí	3	9,00	
17	17	18	Home	Polítiques	2	Socials	Sí	6	8,00	
18	18	18	Home	Polítiques	1	Naturalesa i S	No	5	8,00	
19	19	18	Home	Polítiques	4	Tecnologia	Sí	7	9,00	
20	20	18	Dona	Polítiques	3	Socials	Sí	5	7,00	

► Al menú edició també trobem les **opcions** que controlen diverses alternatives de treball amb el programari. Amb l'objectiu d'afavorir l'aprenentatge del funcionament del programari activarem dues opcions d'interès:

- A la pestanya de "Visor" marcarem l'opció "Mostrar comandos en anotaciones", el que ens permetrà familiaritzar-nos amb la sintaxi (el llenguatge de comandaments) de l'SPSS, ja que cada vegada que executem algun procediment podrem veure a quina sintaxi es correspon.



- b) A la pestanya de “Etiquetas de resultados”, a l’apartat de “Etiquetado de tablas pivot” escollirem “Nombre y etiquetas” per a les variables i “Valores y etiquetas” per als valores. D’aquesta forma podrem identificar millor les variables i els seus valores en el moment de tractar les dades.



### 3. Visualització de la informació: l'editor de resultats


Amb una matriu de dades creada o oberta hi ha dos tipus principals de tasques que es poden realitzar amb l'SPSS: manipular-les (menús “Datos” i “Transformar”) i analitzar-les (menús “Analizar” i “Gráficos”). Tots els resultats obtinguts d'aquestes tasques que generin taules, gràfiques i text apareixeran automàticament a la finestra de resultats (“Visor de resultados”). No obstant, cal tenir present que alguns procediments dels menús “Datos” i “Transformar” no solen generar resultats visibles a l'editor del visor (més enllà de treure la sintaxi), però sí que tenen un efecte sobre les dades que es pot observar a la l'editor de dades.


Aquesta finestra recull tres tipus de materials: anotacions de text, taules i gràfics. Cadascun d'aquests materials és editable i podem treballar la informació per tal de millorar la seva lectura i la seva presentació.


► Per exemple, obrim la matriu **Alumnat.sav** i demanem les freqüències de la variable **Sexe**, tot especificant que generi un gràfic de sectors.

Per a obtenir les freqüències despleguem el menú “Analizar”, cliquem sobre “Estadísticos descriptivos” i sobre “Frecuencias” després:


**Analizar / Estadísticos descriptivos / Frecuencias...**



Apareix el quadre de diàleg que segueix. En aquí seleccionem la variable *Sexe* i la col·loquem al requadre de “Variables” clicant sobre la icona .



A continuació cliquem sobre el botó de “Gráficos...” i especifiquem al nou quadre de diàleg “Gráfico de sectores” i “Porcentajes”.



Cliquem a sobre de “Continuar”, tornem al quadre de diàleg principal anterior, i finalment executem el procediment de treure les freqüències clicant sobre “Aceptar”.

Automàticament s’obrirà la finestra del visor de resultats amb el contingut de l’anàlisi que acabem d’executar, de la forma que apareix tot seguit.

Botons per a contraure o expandir + / -

Bloc de resultats (capçalera)

Anotació de text (sintaxi)

Objectes de resultats (títols)

Marca d'objecte seleccionat

Menú contextual

Taula pivot

Gràfic

Esquema del visor




Contingut del visor

The screenshot shows the SPSS Results Viewer window. On the left is a tree view (Esquema del visor) with folders for 'Resultados', 'Anotación', 'Frecuencias', 'Título', 'Notas', 'Conjunto de datos activo', 'Estadísticos', 'Sexe de l'entrevistat', and 'Gráfico de sectores'. The 'Frecuencias' folder is selected. The main area (Contingut del visor) displays the frequency table and a pie chart for the variable 'SEXE'. The frequency table shows 60 valid cases and 0 missing cases. The pie chart shows the distribution of 'Home' (45.0%) and 'Dona' (55.0%). A context menu is open over the pie chart, showing options like 'Copiar', 'Copiar objetos', 'Pegar debajo', etc.

Estadísticos	
SEXE	Sexe de l'entrevistat
N	Válidos 60
	Perdidos 0

SEXE		Sexe de l'entrevistat			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 Home	27	45,0	45,0	45,0
	2 Dona	33	55,0	55,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

► Els resultats de text , les taules  i els gràfics  es poden editar (o obrir en una finestra pròpia) de forma independent si fem **double-click** sobre cada objecte (o a través del menú contextual).

► Si volem **desar un arxiu els resultats**, des de la finestra del visor de resultats, procedim de la forma següent:

- A través del menú: **Archivo / Guardar**  
**Archivo / Guardar como...**
- Amb les tecles: Ctrl+S
- Clicant sobre al botó 





## Còpia i exportació de resultats

Tots els objectes de resultats es poden exportar o copiar a altres aplicacions com processadors de text (Word) o fulls de càlcul (Excel).

Per a copiar un text o un gràfic simplement accionem l'opció copiar i enganxem a l'aplicació de destí. Habitualment s'enganxen com un mapa de bits.

En el cas d'una taula pivot si fem servir l'opció “copiar” i enganxem directament, la taula es converteix en una taula de word. Però si fem servir l'opció “copiar objetos”, llavors es converteix en una imatge idèntica.

També disposem de l'opció “Exportar” (botó ) que ens permet desar els textos, les taules i els gràfics, en un arxiu amb una diversitat de formats: Word, Excel, HTML, format text,...



### ► Exercici 1


Copieu una taula i un gràfic dels resultats que teniu al visor de resultats mitjançant “copiar objetos” del menú contextual i els enganxeu en un document de *word*.


## 4. La programació amb SPSS: l'editor de sintaxi

Amb el programari SPSS hi ha dues formes possibles de treball:

**1. Interactivament.** L'execució de les instruccions es realitza una a una, veient els resultats de cada acció. Això ho podem fer a través de:

- El **sistema de menús** en què la instrucció s'elabora a través dels quadres de diàlegs i l'execució de les quals es produeix quan cliquem «Acceptar». D'aquesta manera treballarem habitualment.
- La finestra de l'**editor de sintaxis**, en què cal escriure les instruccions en el llenguatge de comandaments de l'SPSS, a continuació es selecciona la instrucció i s'executa a través de l'icona

d'execució . Aquestes instruccions es poden obtenir automàticament si cliquem sobre el botó «**Pegar**» dels quadres de diàleg de cada procediment als menús.



**2.** En mode *batch* o de **processament per lots** amb l'ús de l'editor de sintaxis, on fem servir els programes d'instruccions que s'executen totes conjuntament. Alternativament l'SPSS disposa de l'anomenada unitat de producció (*Production mode*) en què les instruccions es desen en un arxiu d'extensió .SPP, i es pot executar sense haver d'obrir l'aplicació de l'SPSS.


### ► Exercici 2

Accediu de nou al menú on hem demanat les freqüències. Podeu escollir una altra variable. Des del quadre de diàleg principal ara, en lloc de clicar sobre acceptar, escollim “Pegar”. S'obrirà immediatament una finestra de sintaxi amb les instruccions del procediment de freqüències. Per a executar-les, cal seleccionar-les i clicar sobre l'icona d'execució.



L'editor de sintaxis és un senzill editor de format text on s'escriuen les instruccions. L'estructura dels programes d'SPSS és bastant flexible i es limita a les necessitats del sistema per a respectar certes disposicions lògiques.

El llenguatge de comandaments de l'SPSS es constitueix de paraules clau dissenyades especialment per a mantenir un llenguatge senzill i directe, i a les que se li associen unes determinades funcions.



El **camp d'especificació** completa cada comandament amb la inclusió de:

- paraules clau: ALL AND BY EQ GE GT LE LT NE NOT OR TO WITH
- noms de variables: 64 caràcters, comencen amb una lletra de l'alfabet (A-Z) o amb els signes @, #, \$, la resta pot ser a més número, un " ." o un "\_". Però no poden acabar en punt, ni valen els espais o caràcters especials com !, ?, ' o \*. És indiferent majúscules o minúscules, i es conserva la forma.
- etiquetes de valors i/o variables
- valors de variables
- operadors aritmètics (+ - \* / \*\*) i lògics
- funcions
- subcomandaments (es separen amb un / )
- delimitadors especials: parèntesi, apòstrofe, igual, coma, espai en blanc i barra inclinada.

**Interès de la programació.** En un inici, l'aprenentatge de l'SPSS és més fàcil i comprensible a través de l'execució a través dels menús. Però un usuari avançat del programari precisarà de l'ús de la sintaxi per diverses raons:

- Alguns comandaments tan sols estan disponibles a través de l'ús del llenguatge de comandaments.
- Certes opcions d'alguns comandaments, els quals es poden executar per menús, no es poden executar si no és a través del llenguatge de comandaments.
- En algunes ocasions la programació és més fàcil i ràpida que la utilització dels menús, com és el cas de l'execució de comandaments relacionats amb la transformació de les dades.
- El llenguatge de comandaments permet desar les instruccions en un arxiu de sintaxis que pot ser reutilitzat o revisat amb l'objectiu de recordar, comprovar o repetir les tasques realitzades. Afavoreix per tant el control del treball.